


# Hit!



**GSG**  
CERAMIC DESIGN

# Hit!

Nasce la nuova collezione Hit! di GSG Ceramic Design.

Una serie “giovane”, pensata per dare nuove risposte estetiche al mondo dell’arredo bagno, introducendo elementi di contemporaneità e tendenza.

Le sue linee delicate e la sua piletta integrata nella ceramica ne fanno una collezione che ha l’ambizione di essere iconica e riconoscibile.

Hit! è il prodotto ideale per un ambiente bagno moderno e da design.

La collezione è composta da: Wc e bidet a terra, Wc e bidet sospeso, Lavabi da appoggio.

Tutti i Wc sono dotati dell’innovativo sistema di scarico SMART CLEAN, che garantisce un minor consumo idrico e migliori standard di pulizia.

*The new Hit! collection by GSG Ceramic Design is born.*

*A “young” collection, designed to give new aesthetic responses to the world of bathroom furnishings, introducing contemporary and trendy elements.*

*Its delicate lines and its integrated ceramic waste make it a collection that has the ambition to be iconic and recognizable.*

*Hit! is the ideal product for a modern and designer bathroom environment.*

*The collection consists of: Wc and bidet back to wall, Wc and bidet wall-hung, Countertop washbasins.*

*All the Wc are equipped with the SMART CLEAN flushing system that enables a significant minor water consumption but with the highest standards of hygiene.*

# L'Azienda

## Company Profile

GSG Ceramic Design esprime la propria identità attraverso la realizzazione di prodotti in ceramica dalle linee caratteristiche, riconoscibili e dalla forte personalità.

I Prodotti GSG sono iconici, esclusivi e carichi di significati, e si caratterizzano come piccole ma grandi opere d'arte inserite in stimolanti e moderne ambientazioni.

Un risultato raggiunto grazie ad una costante ricerca estetica, ad uno spiccato orientamento all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla cura di tutte le esigenze del cliente.

Caratteristiche fondamentali per coniugare la tradizione artistica della ceramica all'evoluzione tecnologica e alle tendenze del mercato, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e del risparmio idrico.

Grazie a questo percorso GSG Ceramic Design è oggi una delle realtà più significative nel settore della ceramica sanitaria, pronta a soddisfare i nostri clienti con un ampio portafoglio prodotti, 10 collezioni con particolari forme e concepts, disponibili in 17 diverse colorazioni.

GSG Ceramic Design: la bellezza oltre la funzionalità


*GSG Ceramic Design expresses its identity through the creation of ceramic bathroom products, with distinctive, recognisable lines that show a strong personality.*

*Iconic products, developed through constant aesthetic research, which enhances the artistic talent of the designers with whom the company collaborates, combined with an orientation towards continuous innovation, internationalisation, and a particular attention to the requirements of our customers.*


*Fundamental characteristics combine the artistic tradition of ceramic with technological evolution and market trends, with particular attention to issues of environmental sustainability and water saving.*

*Thanks to this path, today, GSG Ceramic Design is one of the most significant companies in the world of bathroom ceramics, always ready to meet the needs of clients with a large product portfolio, 8 collections with particular shapes and styles, available in 17 different colours.*

*GSG Ceramic Design: beauty beyond functionality*



# Processo produttivo Manufacturing process



<p><b>01</b> preparazione impasti <i>raw material preparation</i></p>	<p><b>02</b> preparazione smalti <i>preparation of glazes</i></p>	<p><b>03</b> realizzazione stampi <i>preparation of molds</i></p>	<p><b>04</b> colaggio <i>casting</i></p>	<p><b>05</b> rifinitura <i>finishing</i></p>	<p><b>06</b> essiccazione <i>drying</i></p>	<p><b>07</b> collaudo <i>test-finishing</i></p>	<p><b>08</b> smaltatura <i>glazing</i></p>	<p><b>09</b> cottura <i>firing</i></p>	<p><b>10</b> controllo qualità e stoccaggio <i>quality control and storage</i></p>	<p><b>11</b> imballaggio <i>packaging</i></p>	<p><b>12</b> spedizione <i>shipping</i></p>
<p>L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comunemente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.</p> <p><i>The use of finest quality raw materials, permits us to use fewer inert materials: Vitreous China is made with high percentages of kaolin and quartz, making it purer and finer. Fire Clay, is obtained using less kaolin and more inert materials.</i></p>	<p>L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui tests a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.</p> <p><i>The high quality of glazes used is always being tested continually giving a correct harmony for the ceramic production, a guarantee of colour tones and resistance that international standards require.</i></p>	<p>GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.</p> <p><i>GSG Ceramic Design uses only the highest quality plaster for the construction of its molds. Plaster allows, by means of the principle of water absorption, to create the conditions so that the product, in its first stage of processing, it can be easily isolated.</i></p>	<p>Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'ausilio di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante i quali, per mezzo del principio di assorbimento d'acqua, si ottiene il prodotto prefinito avente il giusto spessore della materia.</p> <p><i>Vitreous China or Fire Clay previously prepared, are injected, manually or with the aid of suitable machinery, to the interior of plaster molds, by means of the principle of water absorption, the product is obtained prefinished and having the right thickness of the material.</i></p>	<p>La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione. Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimpianto.</p> <p><i>The first stage of finishing is curated by expert masters that, manually, remove all imperfections due for example to excess dough in the joints between the pieces of the mold or other causes in the modeling process. Any items not suitable to the GSG high standards will be removed from production and reused as material for re-mix.</i></p>	<p>Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatoio automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.</p> <p><i>To drastically reduce the drying process of the products without compromising their integrity that is, without causing cracks, they are transported in an automatic dryer where it is forced in a controlled manner a rapid and significant loss of water and therefore weight.</i></p>	<p>I prodotti vengono sottoposti ad una ulteriore fase di rifinitura, sempre manuale, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.</p> <p><i>Any item it's subjected to a further step of finishing, always manual, even more careful and thorough, in order to obtain products free of imperfections.</i></p>	<p>La smaltatura, effettuata manualmente da mastri smaltatori, è applicata a tutte le superfici esterne ed interne di ogni articolo, evitando accuratamente che in ogni prodotto rimangano parti non smaltate.</p> <p><i>Glazing, hand made by master glazers, is applied to all external and internal surfaces of each item, carefully avoiding that in every product remain unglazed parts.</i></p>	<p>I prodotti smaltati attentamente caricati sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura. In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale. I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.</p> <p><i>The glazed products carefully loaded on the wagons are sent to the kiln for firing. In GSG the firing cycle has a duration of about 22 hours, following a precise schedule of all phases determinants for obtaining an optimum end result. The products are pre-heated, then slowly brought to the firing temperature which GSG is 1250 ° C., then pass to the phase of "permanence" and finally to the cooling.</i></p>	<p>I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono stoccati nel magazzino. Prima di essere riposti per categorie, tutti i vasi, siano essi sospesi, a pavimento e monoblocco, vengono sottoposti ad ulteriore collaudo mediante test di sottovuoto, utilizzando un apposito dispositivo, per eliminare qualsiasi dubbio circa una possibile perdita d'acqua che si potrebbe manifestare durante l'uso. I prodotti sono suddivisi per serie, tipologia e colore o decorazione. Tutto il magazzino è controllato on time dal sistema di gestione per poter rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste della clientela.</p> <p><i>Products selected and meeting the GSG standards are stored in warehouse.</i></p>	<p>Ogni articolo viene singolarmente scatolettato, posto sul pallet e avvolto da una pellicola protettiva in PVC termoretroabile.</p> <p><i>Each item is separately packed in a single cardboard box, placed on pallets and wrapped in protective PVC shrink film.</i></p>	<p>I prodotti sono tutti pallettizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto. GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con pianale e di predisporre containers sia di 20' che 40'.</p> <p><i>Products are all palletized for their safety and ease of transport. GSG is able to load pallets on any means of transport on the platform with rubber and to prepare both containers 20' to 40'.</i></p>

# Stabilimento

**GSG**  
CERAMIC DESIGN  
*Factory*

# Smart clean

## Sistema di scarico Smart Clean *Intelligent flushing system*

SMART CLEAN è il nuovo ed innovativo sistema di scarico realizzato da GSG Ceramic Design. Grazie alla forma della sezione del vaso, l'acqua compie un percorso rotatorio che garantisce una pulizia più efficace. Con l'eliminazione della brida l'acqua viene convogliata direttamente sull'area interessata, evitando formazioni batteriche in aree nascoste e difficilmente raggiungibili.

Il sistema SMART CLEAN è disponibile nelle versioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH.

La pulizia delle superfici esterne del vaso, è facilitata dal sistema a sganciamento rapido del coprivaso che avviene attraverso il pulsante di rilascio, un semplice gesto senza utensili.

Il sistema a sganciamento rapido è disponibile per le nuove collezioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED.

ALTI STANDARD IGIENICI - FACILITA' DI PULIZIA - MAGGIORE COMFORT.




*SMART CLEAN is the new and innovative flushing system made by GSG Ceramic Design. The particular form of the section of the WC makes the water flush in rotatory motion which guarantees a more effective cleaning. With the elimination of the rim, water is forced directly to the proper area, avoiding bacterial formations in hidden areas and difficult to reach.*


*SMART CLEAN system is available in versions HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH.*

*Clean the outer surface of the vessel, it is facilitated by the quick release system seat cover which occurs through the release button, a simple gesture without tools.*

*The quick release system is available for the new HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED collections.*

*HIGH STANDARD - TOILET EASY CLEANING - GREATER COMFORT.*





# Hit!

Collection



cod. HIWC01  
Wc a terra Hit!  
*Hit! back to wall Wc*

cod. HIBI01  
Bidet a terra Hit!  
*Hit! back to wall bidet*

cod. HILAVRE60  
Lavabo Hit! rettangolare, cm 60  
*Hit! washbasin rectangular, cm 60*

cod. VAHI  
Vasca Hit! cm 170x80  
*Hit! bathtub cm 170x80*

cod. HILAVQU42  
Lavabo Hit! quadro, cm 42  
*Hit! washbasin square, cm 42*





cod. HILAVRO42  
Lavabo Hit! tondo, 42ø  
*Hit! washbasin round, 42ø*



cod. HIWCSO  
Wc sospeso Hit!  
Hit! wall-hung Wc

cod. HIBISO  
Bidet sospeso Hit!  
Hit! wall-hung bidet

cod. HILAVRE60  
Lavabo Hit! rettangolare, cm 60  
Hit! washbasin rectangular, cm 60



cod. HILAVQU42  
Lavabo Hit! quadro, cm 42  
*Hit! washbasin square, cm 42*

cod. HILAVRO42  
Lavabo Hit! tondo, 42ø  
*Hit! washbasin round, 42ø*





cod. VAHI  
Vasca Hit! cm 170x80  
Hit! bathtub cm 170x80

cod. HIWCSO  
Wc sospeso Hit!  
*Hit! wall-hung Wc*

cod. HIBISO  
Bidet sospeso Hit!  
*Hit! wall-hung bidet*





cod. HIWCSO  
Wc sospeso Hit!  
*Hit! wall-hung Wc*

cod. HIBISO  
Bidet sospeso Hit!  
*Hit! wall-hung bidet*

cod. HIWC01  
Wc a terra Hit!  
*Hit! back to wall Wc*


cod. HIBI01  
Bidet a terra Hit!  
*Hit! back to wall bidet*




# Hit!

Collection  
Technical Data


**cod. HILAVRO42**  
 Lavabo Hit! tondo, 42ø  
 Hit! washbasin round, 42ø




**cod. VAHI**  
 Vasca Hit! cm 170x80  
 Hit! bathtub cm 170x80




**cod. HILAVQU42**  
 Lavabo Hit! quadro, cm 42  
 Hit! washbasin square, cm 42




**cod. HILAVRE60**  
 Lavabo Hit! rettangolare, cm 60  
 Hit! washbasin rectangular, cm 60




**cod. HIBISO**  
 Bidet sospeso Hit!  
*Hit! wall-hung bidet*




**cod. HIWC01**  
 Wc sospeso Hit!  
*Hit! wall-hung Wc*



**cod. HIBI01**  
 Bidet a terra Hit!  
*Hit! back to wall bidet*



**cod. HIWC01**  
 Wc a terra Hit!  
*Hit! back to wall Wc*





# GSG

## CERAMIC DESIGN

Ogni prodotto GSG Ceramic Design è sottoposto ai test di alta qualità di GSG Ceramic Design per essere conforme alla normativa UNI.

*Any GSG Ceramic Design product is tested to match the GSG high quality controls and to be conform to UNI standards*

### Garanzia - Warranty

In osservanza della Direttiva Europea 1999/44/CE, recepita in Italia con D. lgs n. 206 del Codice di Consumo, GSG Ceramic Design riconoscerà eventuali difetti di conformità dei propri prodotti che si dovessero manifestare entro il termine di 24 mesi dalla loro vendita al cliente finale. L'unica spettanza di GSG Ceramic Design per tali pezzi è la loro sostituzione.

*In observance of European Directive 1999/44/EC, implemented in Italy with Legislative Decree no. 206 of the Consumer's Code, GSG Ceramic Design will recognize any lack of conformity of their products that may be found within the period of 24 months from their sale to the end customer.*

*The only pertaining of GSG Ceramic Design for these pieces is their replacement.*

### Manutenzione - Maintenance

I sanitari GSG Ceramic Design con la loro smaltatura di altissima qualità possono essere puliti perfettamente con semplice acqua tiepida e sapone o detersivo non abrasivo. L'uso di detersivi abrasivi per la pulizia danneggia la smaltatura.

*GSG Ceramic Design sanitary ware due to its high quality glazing can be perfectly cleaned with simple warm water and soap or non-abrasive detergent. The use of abrasives detergents for cleaning damage the glazing.*

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

*Printed on certified paper from sustainably managed forests.*

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati.

GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati.

I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design.

Qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

*The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks.*

*GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company domain names even where not registered.*

*reproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design.*

*Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.*

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.

*GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.*


### MADE IN EU

GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27  
01033 Civita Castellana (VT) Italia  
Tel. + 39 0761/515258 Fax + 39 0761/517444  
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it

Le nostre certificazioni:  
Our certifications:

ISO9001 : 2008





**GSG**  
CERAMIC DESIGN

GSG Ceramic Design srl  
Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy  
Tel +39 0761 515258 - 516194  
[www.ceramicagsg.it](http://www.ceramicagsg.it) - [info@ceramicagsg.it](mailto:info@ceramicagsg.it)